

Los pacientes con esta enfermedad de transmisión sexual aumentaron un 70% en tres años **La sífilis se dispara entre los gallegos**

A Coruña es la segunda provincia en la que se registran menos infectados Los médicos aseguran que el aumento se debe a que la gente "ha perdido el miedo" al sida y utiliza menos el preservativo

Ana Ramil
A CORUÑA

Los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual cuya incidencia llegó a ser casi anecdótica en la década de los 90, se han disparado en la comunidad gallega en tan sólo tres años. El número de infectados aumentó un 70,5% al pasar de los 68 pacientes diagnosticados con esta patología en 2005 a los 116 de 2008, según los últimos datos de la Consellería de Sanidade. Por provincias, Pontevedra concentra casi la mitad de los casos registrados (56 en 2008), seguida de Ourense (40), A Coruña (19) y Lugo, donde sólo hubo un afectado.

El repunte de casos es generalizado aunque en unas provincias tuvo mayor impacto que en otras. Mientras en A Coruña, los casos de sífilis en la última década apenas han aumentado —siempre se mantuvieron por encima de los 13 infectados anuales, asciende a 19 en 2008—, en Ourense y Pontevedra se han triplicado al pasar de 9 a 40 casos y de 17 a 56, respectivamente. A lo largo de los últimos años, sin embargo, la sífilis sigue siendo esporádica en Lugo, donde el año que hubo más infectados no se superaron los cuatro casos.


Los médicos tienen claro que el aumento de la sífilis —infección provocada por la bacteria *treponema pallidum*— obedece a que ciertos colectivos han bajado la guardia a la hora de prevenir otras enfermedades de transmisión sexual como el sida. "La mayoría de los casos que detectamos en el hospital son homosexuales que no utilizaron preservativo en sus relaciones", señala el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de A Coruña, Eduardo Fonseca, quien añade: "La gente ha perdido el miedo a contraer el VIH y al no utilizar métodos de protección, aumentan patologías de transmisión sexual que habían caído en picado".

Síntomas

La sífilis provoca úlceras en los genitales, erupción cutánea, fiebre o fatiga pero los síntomas tardan tres semanas en aparecer

Los principales síntomas para detectar la sífilis son la aparición de pequeñas heridas o úlceras en los genitales así como inflamación de los ganglios linfáticos, erupción cutánea, fiebre o fatiga. Desde que el paciente se contagia hasta que aparecen las primeras señales de la patología suelen pasar tres semanas en las que el portador puede contagiar a cualquier otra persona. El contagio se produce siempre a través de las relaciones sexuales. Por ello, los médicos señalan que el único modo de prevención pasa "por el uso continuo del preserva-

Incidencia de la sífilis en Galicia



"Los pacientes tardan en ir al médico porque es muy difícil de diagnosticar"

Uno de los principales problemas de la sífilis —y que ayuda a que no deje de propagarse— es su difícil diagnóstico por parte de los infectados. "Es prácticamente imposible que un paciente reconozca de forma rápida la enfermedad ya que las úlceras pueden estar en el ano, en la vagina y pasar totalmente desapercibidas o confundirse con otro tipo de heridas", sostiene el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de A Coruña, Eduardo Fonseca.

Una situación que provoca que la mayoría de los pacientes tarde en acudir a un especialista para tratar esta enfermedad de transmisión sexual y que, por tanto, siga contagiando durante sus relaciones. "Desde el momento en que una persona se infecta, aunque no haya desarrollado síntomas, ya puede contagiar a otros", advierte.

Pese a que se trata de una enfermedad que se soluciona con un sencillo tratamiento, en ocasiones, un mal diagnóstico pue-



Eduardo Fonseca.

de tener mayores consecuencias para el paciente. "Raramente hay complicaciones pero sí es cierto que la sífilis pueden tener infinitas consecuencias en el corazón o el cerebro", señala este dermatólogo del hospital coruñés.

Patologías que bajan

tivo o evitar mantener sexo con posibles infectados".

A la hora de erradicar la enfermedad, la sífilis sólo precisa de un sencillo tratamiento a través de penicilina. "La terapia no es nada compleja", señala el jefe de Dermatología del Hospital de A Coruña. Sin embargo, los pacientes que hayan sufrido sífilis no quedan inmunes para el futuro sino que pueden volver a contagiarse y desarrollar esta patología de transmisión sexual.

Otro de los peligros es el contagio madre-hijo durante el embarazo. "Si la madre tiene sífilis se la transmitirá al feto", sostiene Fonseca, quien añade: "Por ello, durante la gestación se realizan controles sistemáticos para evitar estos casos".

Desde el Hospital de A Coruña aseguran que casi el 100% de los pacientes que atienden son varones y en la mayor parte de los casos "homosexuales que practicaron sexo sin protección". "Además también hay quien se contagia después de haber recurrido a los servicios de una prostituta", señala Fonseca.

Para evitar que los casos de esta enfermedad de transmisión sexual, los expertos abogan por volver a concienciar a la población sobre los riesgos de mantener relaciones sin preservativo. "La gente ha perdido el miedo a contagiarse el VIH y ha bajado la guardia", señala este dermatólogo, que asegura que concienciar es una misión para toda la sociedad.

Hace justo una década, en el año 2000, A Coruña era —con 93 casos— la provincia con mayor incidencia de gonorrea. Un puesto que ahora ocupa Pontevedra, con 33 pacientes por los 30 de A Coruña. A nivel gallego, el descenso ha sido generalizado. En A Coruña, la incidencia no rebasa el medio centenar de casos desde 2003 mientras que en Ourense se pasó de 68 a 17 infectados, en Pontevedra de 80 a 33 y en Lugo, de 54 pacientes a tan sólo ocho en 2008.

La mitad de las personas con demencia en Galicia no están diagnosticadas

Agencias
SANTIAGO

El presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Andrés Vázquez, alertó ayer de que la mitad de las personas que padecen demencia en Galicia no han sido diagnosticadas por profesionales. Vázquez advirtió de que la comunidad gallega tiene un "problema serio" de envejecimiento, especialmente en el medio rural, y recordó que es la segunda autonomía con mayor porcentaje de envejecimiento poblacional y la sexta comunidad geográfica más envejecida del planeta.

El especialista calculó que unas 50.000 personas padecen en Galicia algún tipo de demencia, de la que la más común, el 70% de los casos, es la enfermedad del Alzheimer.

En buena medida, explicó Vázquez, los pacientes superan los 65 años y están bajo el cuidado de personas también entradas en edad, lo que genera, según el médico, "gran soledad, aislamiento y problemas para que los profesionales puedan acceder" al entorno de los enfermos. "La vejez no ha de ser un problema sino que debe implicar una mejora en la calidad de vida", reivindicó.

Sanidad retira unas prótesis mamarias por riesgo de rotura o inflamación

Agencias
MADRID

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, alertó ayer a los centros y profesionales sanitarios que realizan implantes mamarios de que deben dejar de usar las prótesis de la empresa francesa Poly Implant Prothese, tras haber detectado un posible aumento de casos de rotura e inflamaciones locales asociado a estos productos.

Esta advertencia se produce después de que las autoridades sanitarias francesas comprobaran que los implantes estaban siendo fabricados con un nuevo gel. Sanidad advierte a todas las personas portadoras de prótesis mamarias que comprueben, a través de la tarjeta de implantación, si sus prótesis corresponden son de esta marca francesa. Si este fuera el caso, acudir al médico para ver el riesgo de rotura que existe.